

## Tableaux de compilation de la petite propriété privée à l'échelle des MRC

MRC 11 (Basques)

**Tableau 4.1 Répartition des superficies par catégories de superficies**

Catégories de superficies		Petite propriété privée	
		Ha	%
<b>Eau (lacs, rivières et inondés)</b>		<b>1 078</b>	<b>1%</b>
<b>Terrains non forestiers</b>	Agricole	21 240	25%
	Milieu anthropique	1 188	1%
	<b>Sous-total</b>	<b>22 428</b>	<b>26%</b>
<b>Terrains forestiers improductifs</b>	Aulnaies et dénudés humides	372	0%
	Dénudé sec	254	0%
	<b>Sous-total</b>	<b>626</b>	<b>1%</b>
<b>Terrains forestiers productifs</b>		<b>62 469</b>	<b>72%</b>
<b>Superficie totale</b>		<b>86 601</b>	<b>100%</b>

**Tableau 4.7 Répartition des superficies forestières productives selon les classes de contraintes**

Classes de contraintes	Petite forêt privée	
	Ha	%
Faible à modérée	55 424	89%
Élevée	2 914	5%
Très élevée	4 132	7%
<b>Total</b>	<b>62 469</b>	<b>100%</b>

**Tableau 4.8 Répartition des superficies selon les types de couvert et le groupe d'aménagement**

Type de couvert	Groupe d'aménagement	Dominance	Ha	%
Aucun	Indéterminé	Indéterminé	2 339	3.7%
		Plantation	44	0.1%
	Sous-Total		2 383	3.8%
Feuillus (16 892 ha), (27%)	Feuillu et mixte à feuillus intolérants (FI-FMF)	Feuillus intolérants	9 509	15.2%
		Plantation à feuillus intolérants	9	0.0%
		Mixte à feuillus intolérants	16 811	26.9%
		Plantation résineuse à couvert mixte à feuillus intolérants	525	0.8%
	Sous-Total		26 854	43.0%
Mixte à feuillus (18 665 ha), (29.9%)	Feuillu et mixte à feuillus tolérants (FT-FMF)	Feuillus tolérants	7 346	11.8%
		Mixtes à feuillus tolérants	1 328	2.1%
		Plantation feuillue et mixte à feuillus tolérants	30	0.0%
	Sous-total		8 703	13.9%
Mixte à résineux (11 080 ha), (17.7%)	Résineux et mixte à SE (SEP-RMR)	Mixte à résineux	8 031	12.9%
		Résineux	5 966	9.5%
		Plantation résineuse à couvert mixte feuillu	539	0.9%
		Plantation résineuse à couvert mixte résineux	2 172	3.5%
		Plantation résineuse	5 166	8.3%
	Sous-total		21 874	35.0%
Résineux (13 448 ha), (21.5%)	Résineux et mixte à autres résineux (AUR-RMR)	Mixte à résineux	303	0.5%
		Résineux	2 184	3.5%
		Plantation mixte à couvert résineux	36	0.1%
		Plantation résineuse	132	0.2%
	Sous-Total		2 655	4.2%
<b>Total</b>			<b>62 469</b>	<b>100%</b>

**Tableau 4.10 Répartition des superficies forestières productives par stade de développement**

<b>Groupe d'aménagement</b>	<b>Stade de développement</b>	<b>Superficie (ha)</b>
<b>Indéterminé</b>	<b>En voie</b>	<b>2 383</b>
<b>Feuille et mixte à feuillus intolérants</b>	Régénération	4 398
	Jeune	8 940
	Mûr	13 489
	Suranné	27
	<b>Sous-total</b>	<b>26 854</b>
<b>Feuille et mixte à feuillus tolérants</b>	Régénération	15
	Jeune	2 145
	Mûr	5 329
	Suranné	1 215
	<b>Sous-total</b>	<b>8 703</b>
<b>Résineux et mixte à SE</b>	Régénération	961
	Régénération (PL10)	4 082
	Jeune (PL30)	3 773
	Jeune	8 659
	Mûr	4 275
	Suranné	124
	<b>Sous-total</b>	<b>21 874</b>
<b>Résineux et mixte à autres résineux</b>	Régénération	58
	Jeune	1 704
	Mûr	449
	Suranné	444
	<b>Sous-total</b>	<b>2 655</b>
<b>Tout couvert</b>	<b>En voie</b>	<b>2 383</b>
	Régénération	<b>9 514</b>
	Jeune	<b>25 220</b>
	Mûr	<b>23 542</b>
	Suranné	<b>1 810</b>
	<b>Total</b>	<b>62 469</b>

**Tableau 4.14 Répartition du volume par essence ou groupe d'essences et par groupe d'aménagement en fonction des stades de développement (Peuplements de 7 mètres et plus et la classe de pente inférieure à 40%)**

Groupe d'aménagement	Stade	Superficie (ha)	Volume marchand brut (m <sup>3</sup> )										%	m <sup>3</sup> /ha
			Peupliers	BOP	BOJ	Érables	Autres feuillus tolérants	Sapin	Épinettes	Thuya	Autres résineux	Total		
(% du volume)														
Feuillu et mixte à feuillus intolérants (45 %)	Jeune	9 189	403 139	108 202	22 396	102 941	4 032	197 891	121 414	36 277	7 023	1 003 316	33%	109
	Mûr	13 292	838 706	234 129	38 609	263 384	4 619	333 341	195 555	107 912	8 898	2 025 153	67%	152
	Suranné	27	904	575	238	1 037	15	774	340	130	2	4 015	0%	146
	Sous-Total	<b>22 509</b>	<b>1 242 750</b>	<b>342 906</b>	<b>61 244</b>	<b>367 361</b>	<b>8 666</b>	<b>532 006</b>	<b>317 309</b>	<b>144 319</b>	<b>15 923</b>	<b>3 032 485</b>	<b>100%</b>	<b>135</b>
Feuillu et mixte à feuillus tolérants (19 %)	Jeune	2 090	17 628	25 837	34 242	159 919	12 452	33 575	9 033	1 427	24	294 136	23%	141
	Mûr	5 276	61 927	32 519	67 565	567 113	12 432	29 716	7 371	1 701	153	780 497	60%	148
	Suranné	1 215	1 047	18 233	27 227	155 580	3 234	10 578	1 785	2 214	37	219 936	17%	181
	Sous-Total	<b>8 581</b>	<b>80 601</b>	<b>76 589</b>	<b>129 034</b>	<b>882 613</b>	<b>28 118</b>	<b>73 869</b>	<b>18 188</b>	<b>5 342</b>	<b>214</b>	<b>1 294 569</b>	<b>100%</b>	<b>151</b>
Résineux et mixte à SE (29 %)	Jeune	9 587	135 463	64 903	7 983	32 624	1 535	249 293	646 052	145 165	37 819	1 320 838	68%	138
	Mûr	4 202	75 070	40 540	9 019	24 516	779	162 459	211 088	72 843	10 051	606 365	31%	144
	Suranné	123	1 051	1 183	37	228	60	4 465	6 854	1 909	537	16 325	1%	132
	Sous-Total	<b>13 912</b>	<b>211 585</b>	<b>106 626</b>	<b>17 039</b>	<b>57 369</b>	<b>2 374</b>	<b>416 217</b>	<b>863 994</b>	<b>219 918</b>	<b>48 407</b>	<b>1 943 528</b>	<b>100%</b>	<b>140</b>
Résineux et mixte à autres résineux (7 %)	Jeune	1 652	9 375	4 871	105	1 068	150	30 059	59 328	208 121	8 052	321 129	67%	194
	Mûr	449	2 582	1 866	103	944	23	6 923	11 549	38 376	7 620	69 986	15%	156
	Suranné	444	1 723	1 233	188	405	366	4 515	11 155	58 646	9 176	87 409	18%	197
	Sous-Total	<b>2 544</b>	<b>13 680</b>	<b>7 970</b>	<b>397</b>	<b>2 417</b>	<b>540</b>	<b>41 496</b>	<b>82 032</b>	<b>305 144</b>	<b>24 848</b>	<b>478 524</b>	<b>100%</b>	<b>188</b>
Tout couvert	Jeune	22 517	565 606	203 813	64 727	296 553	18 169	510 817	835 826	390 990	52 919	2 939 420	44%	131
	Mûr	23 219	978 284	309 054	115 296	855 957	17 853	532 438	425 563	220 833	26 722	3 482 001	52%	150
	Suranné	1 810	4 726	21 225	27 691	157 249	3 676	20 333	20 134	62 899	9 753	327 685	5%	181
	Total	<b>47 546</b>	<b>1 548 616</b>	<b>534 092</b>	<b>207 714</b>	<b>1 309 760</b>	<b>39 697</b>	<b>1 063 588</b>	<b>1 281 523</b>	<b>674 723</b>	<b>89 393</b>	<b>6 749 105</b>	<b>100%</b>	<b>142</b>
% du volume			23%	8%	3%	19%	1%	16%	19%	10%	1%	100%		

**Tableau 4.21 Répartition des superficies de la végétation actuelle par groupe d'aménagement selon les principales classes de la végétation potentielle**

Végétation potentielle	Types écologiques regroupés	Végétation actuelle (Groupe d'aménagement)											Total	
		Feuillu et mixte à feuillus intolérants (26 854 ha)			Feuillu et mixte à feuillus tolérants (8 703 ha)		Résineux et mixte à SE (21 874 ha)				Résineux et mixte à autres résineux (2 655 ha)			
		F	M	M-PL	F	M	M	M-PL	R	R-PL	M	R		IND
Feuillue (8 839 ha), (14%)	Érablière à bouleau jaune ou tilleul (FE2-3)	1 052	172	15	6 901	156		93	12	147		4	37	8 589
	Érablière à hêtre (FE4)	31			219									250
	<b>Sous-total</b>	<b>1 083</b>	<b>172</b>	<b>15</b>	<b>7 119</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>12</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>8 839</b>
		14%			82%		3%				0%		0%	100%
Mixte à dominance de feuillus (189 ha), (0%)	Bétulaie jaune à sapin et érable ou à sapin (MJ1-MJ2)													0
	Frénaie noire à sapin ou ormaie à frêne noir (MF1-FO1)	93	53	9				22		3	1		8	189
	<b>Sous-total</b>	<b>93</b>	<b>53</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>189</b>
		82%			0%		13%				1%		4%	100%
Mixte à dominance de résineux (35 505 ha), (57%)	Sapinière à bouleau jaune (MS1)	7 850	15 583	434	249	1 173	2 777	1 737	1 161	3 105	41	73	1 300	35 482
	Sapinière à bouleau blanc (MS2)	9	4											13
	Sapinière à érable rouge (MS6)									10				10
	<b>Sous-total</b>	<b>7 859</b>	<b>15 586</b>	<b>434</b>	<b>249</b>	<b>1 173</b>	<b>2 777</b>	<b>1 737</b>	<b>1 161</b>	<b>3 115</b>	<b>41</b>	<b>73</b>	<b>1 300</b>	<b>35 505</b>
	67%			4%		25%				0%		4%	100%	
Résineuse (17 936 ha), (29%)	Pessière blanche ou cédrière issue d'agriculture (RB1)	250	364	46	4	0	2 349	651	1 924	1 538	4	91	700	7 921
	Sapinière à thuya (RS1)	138	406	13	2		2 006	170	947	269	154	391	218	4 714
	Sapinière ou pessière à épinette noire (RS2-RE2)	5	69				359	0	304	6			0	743
	Sapinière à épinette rouge (RS5)	89	107	6			398	25	574	55		34	21	1 308
	Sapinière à épinette noire et sphaigne (RS3)		6				67	1	238	5			5	323
	Pessière noire à sphaigne (RE3)								380	1		10	35	426
	Cédrière tourbeuse (RC3)	1	48	2			75	11	425	28	139	1 713	59	2 501
	<b>Sous-total</b>	<b>482</b>	<b>1 000</b>	<b>67</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>5 254</b>	<b>859</b>	<b>4 793</b>	<b>1 901</b>	<b>297</b>	<b>2 239</b>	<b>1 038</b>	<b>17 936</b>
	9%			0%		71%				14%		6%	100%	
<b>Total</b>	<b>9 518</b>	<b>16 811</b>	<b>525</b>	<b>7 375</b>	<b>1 329</b>	<b>8 031</b>	<b>2 711</b>	<b>5 966</b>	<b>5 166</b>	<b>339</b>	<b>2 316</b>	<b>2 383</b>	<b>62 469</b>	

**Tableau 4.34 Vulnérabilité des peuplements à la TBE**

Groupes d'aménagement	Groupes d'essences	Classe de vulnérabilité à la TBE					Total
		Extrêmement vulnérable	Très vulnérable	Vulnérable	Faiblement vulnérable	Non vulnérable	
<b>Indéterminé</b>	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 383</b>	<b>2 383</b>
<b>Feuillus et mixtes à feuillus intolérants</b>	FI					9 518	9 518
	Mixtes à dominance de FI			10 712	3 406	3 219	17 337
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 712</b>	<b>3 406</b>	<b>12 737</b>	<b>26 854</b>
<b>Feuillus et mixtes à feuillus tolérants</b>	FT					7 375	7 375
	Mixtes à dominance de FT			1 293	35	1	1 329
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 293</b>	<b>35</b>	<b>7 375</b>	<b>8 703</b>
<b>Résineux et mixtes à dominance SE</b>	Sapinière	175	1 713	984		122	2 993
	Mixtes à dominance de sapin	167	3 073	2 103	32	210	5 585
	Pessière blanche		692	689	118		1 499
	Mixtes à dominance d'épinette blanche		451	678	173		1 303
	Pessière noires ou pin gris		45	468	657	39	1 209
	Mixtes à dominance d'épinette noire ou pin gris			234	140	95	469
	Plantations couvert résineux			15	1 509	3 629	5 152
	Plantations couvert mixte			21	706	1 976	2 703
	Régénération naturelle					961	961
	<b>Sous-total</b>	<b>342</b>	<b>5 974</b>	<b>5 193</b>	<b>3 334</b>	<b>7 031</b>	<b>21 874</b>
<b>Résineux et mixtes à dominance autres résineux</b>	Résineux et mixtes dominés par le thuya		245	685	230	1 182	2 343
	Résineux et mixtes dominés par le mélèze			14	5	97	116
	Autres résineux				3	194	197
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>699</b>	<b>239</b>	<b>1 472</b>	<b>2 655</b>
<b>Total (ha)</b>		<b>342</b>	<b>6 219</b>	<b>17 897</b>	<b>7 013</b>	<b>30 998</b>	<b>62 469</b>
<b>Proportion (%)</b>		<b>1%</b>	<b>10%</b>	<b>29%</b>	<b>11%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>

**Tableau possibilité forestière par MRC**

MRC des Basques	Possibilité forestière par période pour la petite forêt privée				
	SEPM	AUR	FM	FD	Total
#2 (2013-2017)	71 700	18 600	57 000	34 700	<b>181 900</b>
#3 (2018-2022)	88 200	17 000	39 600	38 900	<b>183 800</b>
#4 à 7 (2023-2042)	98 100	15 900	33 200	34 100	<b>181 300</b>
#8 à 11 (2043-2062)	107 900	11 700	25 900	31 500	<b>176 900</b>