

Tableaux de compilation de la petite propriété privée à l'échelle des MRC

MRC 13 (Témiscouata)

Tableau 4.1 Répartition des superficies par catégories de superficies

Catégories de superficies		Petite propriété privée	
		Ha	%
Eau (lacs, rivières et inondés)		2 468	1%
Terrains non forestiers	Agricole	23 867	12%
	Milieu anthropique	3 837	2%
	Sous-total	27 704	14%
Terrains forestiers improductifs	Aulnaies et dénudés humides	1 251	1%
	Dénudé sec	4	0%
	Sous-total	1 255	1%
Terrains forestiers productifs		167 770	84%
Superficie totale		199 196	100%

Tableau 4.7 Répartition des superficies forestières productives selon les classes de contraintes

Classes de contraintes	Petite forêt privée	
	Ha	%
Faible à modérée	157 367	94%
Élevée	5 588	3%
Très élevée	4 815	3%
Total	167 770	100%

Tableau 4.8 Répartition des superficies selon les types de couvert et le groupe d'aménagement

Type de couvert	Groupe d'aménagement	Dominance	Ha	%
Aucun	Indéterminé	Indéterminé	6 418	3.8%
		Plantation	127	0.1%
	Sous-Total		6 545	3.9%
Feuillus (73 429 ha), (43.8%)	Feuillu et mixte à feuillus intolérants (FI-FMF)	Feuillus intolérants	35 898	21.4%
		Plantation à feuillus intolérants	536	0.3%
		Mixte à feuillus intolérants	29 620	17.7%
		Plantation résineuse à couvert mixte à feuillus intolérants	2 015	1.2%
	Sous-Total		68 068	40.6%
Mixte à feuillus (34 154 ha), (20.4%)	Feuillu et mixte à feuillus tolérants (FT-FMF)	Feuillus tolérants	36 962	22.0%
		Mixtes à feuillus tolérants	2 478	1.5%
		Plantation feuillue et mixte à feuillus tolérants	74	0.0%
	Sous-total		39 514	23.6%
Mixte à résineux (22 309 ha), (13.3%)	Résineux et mixte à SE (SEP-RMR)	Mixte à résineux	14 489	8.6%
		Résineux	10 541	6.3%
		Plantation résineuse à couvert mixte feuillu	1 892	1.1%
		Plantation résineuse à couvert mixte résineux	4 834	2.9%
		Plantation résineuse	14 246	8.5%
	Sous-total		46 001	27.4%
Résineux (31 333 ha), (18.7%)	Résineux et mixte à autres résineux (AUR-RMR)	Mixte à résineux	984	0.6%
		Résineux	6 079	3.6%
		Plantation mixte à couvert résineux	110	0.1%
		Plantation résineuse	467	0.3%
	Sous-Total		7 640	4.6%
Total			167 770	100%

Tableau 4.10 Répartition des superficies forestières productives par stade de développement

Groupe d'aménagement	Stade de développement	Superficie (ha)
Indéterminé	En voie	6 545
Feuillu et mixte à feuillus intolérants	Régénération	14 371
	Jeune	16 766
	Mûr	36 828
	Suranné	104
	Sous-total	68 068
Feuillu et mixte à feuillus tolérants	Régénération	207
	Jeune	11 156
	Mûr	21 883
	Suranné	6 268
	Sous-total	39 514
Résineux et mixte à SE	Régénération	2 642
	Régénération (PL10)	10 597
	Jeune (PL30)	10 327
	Jeune	12 776
	Mûr	9 288
	Suranné	372
	Sous-total	46 001
Résineux et mixte à autres résineux	Régénération	214
	Jeune	4 900
	Mûr	725
	Suranné	1 801
	Sous-total	7 640
Tout couvert	En voie	6 545
	Régénération	28 031
	Jeune	55 926
	Mûr	68 724
	Suranné	8 544
	Total	167 770

Tableau 4.14 Répartition du volume par essence ou groupe d'essences et par groupe d'aménagement en fonction des stades de développement (Peuplements de 7 mètres et plus et la classe de pente inférieure à 40%)

Groupe d'aménagement	Stade	Superficie (ha)	Volume marchand brut (m ³)										%	m ³ /ha
			Peupliers	BOP	BOJ	Érables	Autres feuillus tolérants	Sapin	Épinettes	Thuya	Autres résineux	Total		
(% du volume)														
Feuillu et mixte à feuillus intolérants (40 %)	Jeune	16 480	551 454	180 253	36 350	195 380	12 524	318 576	220 310	73 930	16 920	1 605 696	23%	97
	Mûr	36 375	2 209 381	693 137	105 644	773 971	18 652	786 020	493 757	239 071	30 173	5 349 804	77%	147
	Suranné	104	7 632	1 694	235	1 954	109	2 627	1 834	977	66	17 128	0%	165
	Sous-Total	52 958	2 768 467	875 084	142 229	971 305	31 285	1 107 222	715 902	313 977	47 159	6 972 628	100%	132
Feuillu et mixte à feuillus tolérants (33 %)	Jeune	11 021	105 113	136 718	214 516	790 589	109 273	158 587	46 828	4 881	169	1 566 674	28%	142
	Mûr	21 758	206 826	131 738	304 085	2 299 377	108 510	131 315	55 893	8 995	713	3 247 453	57%	149
	Suranné	6 142	8 461	46 800	189 848	492 385	26 208	64 262	9 767	22 523	245	860 499	15%	140
	Sous-Total	38 921	320 399	315 256	708 449	3 582 351	243 992	354 164	112 488	36 399	1 127	5 674 625	100%	146
Résineux et mixte à SE (20 %)	Jeune	15 289	213 854	103 849	18 288	41 090	781	392 469	1 017 351	211 990	58 953	2 058 626	60%	135
	Mûr	9 148	172 720	94 069	23 647	48 760	1 646	369 673	423 057	168 596	23 137	1 325 305	39%	145
	Suranné	358	3 415	2 539	191	518	192	10 424	21 469	4 317	1 605	44 670	1%	125
	Sous-Total	24 796	389 989	200 457	42 125	90 368	2 619	772 565	1 461 877	384 903	83 695	3 428 600	100%	138
Résineux et mixte à autres résineux (7 %)	Jeune	4 793	45 925	19 358	761	6 802	652	113 172	170 472	486 694	14 020	857 856	68%	179
	Mûr	725	6 747	2 634	433	3 358	72	14 694	19 476	37 655	7 257	92 328	7%	127
	Suranné	1 801	9 132	2 955	180	845	216	11 542	44 151	178 038	65 220	312 279	25%	173
	Sous-Total	7 319	61 805	24 947	1 375	11 005	940	139 409	234 099	702 387	86 497	1 262 463	100%	172
Tout couvert	Jeune	47 582	916 346	440 177	269 915	1 033 861	123 231	982 804	1 454 961	777 494	90 062	6 088 852	35%	128
	Mûr	68 006	2 595 674	921 579	433 809	3 125 467	128 880	1 301 701	992 183	454 317	61 280	10 014 890	58%	147
	Suranné	8 405	28 640	53 989	190 453	495 701	26 726	88 855	77 221	205 854	67 136	1 234 575	7%	147
	Total	123 993	3 540 659	1 415 745	894 178	4 655 029	278 836	2 373 360	2 524 365	1 437 666	218 478	17 338 316	100%	140
% du volume			20%	8%	5%	27%	2%	14%	15%	8%	1%	100%		

Tableau 4.21 Répartition des superficies de la végétation actuelle par groupe d'aménagement selon les principales classes de la végétation potentielle

Végétation potentielle	Types écologiques regroupés	Végétation actuelle (Groupe d'aménagement)											Total	
		Feuillu et mixte à feuillus intolérants (68 068 ha)			Feuillu et mixte à feuillus tolérants (39 514 ha)		Résineux et mixte à SE (46 001 ha)				Résineux et mixte à autres résineux (7 640 ha)			
		F	M	M-PL	F	M	M	M-PL	R	R-PL	M	R		IND
Feuillue (50 981 ha), (30%)	Érabièrre à bouleau jaune ou tilleul (FE2-3)	9 221	120	309	19 968	128	14	655	9	845	20	58	169	31 518
	Érabièrre à hêtre (FE4)	3 701	43	108	15 096	13	8	121		231		11	131	19 464
	Sous-total	12 921	163	417	35 064	142	22	776	9	1 076	20	69	301	50 981
		26%			69%		4%				0%			1%
Mixte à dominance de feuillus (1 037 ha), (1%)	Bétulaie jaune à sapin et érable ou à sapin (MJ1-MJ2)													0
	Frénaie noire à sapin ou ormaie à frêne noir (MF1-FO1)	656	307	12			27	4		19			13	1 037
	Sous-total	656	307	12	0	0	27	4	0	19	0	0	13	1 037
		94%			0%		5%				0%			1%
Mixte à dominance de résineux (83 446 ha), (50%)	Sapinière à bouleau jaune (MS1)	21 581	26 471	1 380	1 920	2 371	9 341	4 311	3 653	9 273	90	321	2 691	83 403
	Sapinière à bouleau blanc (MS2)		27	1				3		6				38
	Sapinière à érable rouge (MS6)	0								5				5
	Sous-total	21 582	26 499	1 381	1 920	2 371	9 341	4 314	3 653	9 284	90	321	2 691	83 446
	59%			5%		32%				0%			3%	100%
Résineuse (32 305 ha), (19%)	Pessière blanche ou cédrière issue d'agriculture (RB1)	826	963	155	6	6	1 856	1 227	1 433	2 941	29	144	2 795	12 382
	Sapinière à thuya (RS1)	377	1 529	44	5		2 724	374	3 755	800	775	2 961	563	13 908
	Sapinière ou pessière à épinette noire (RS2-RE2)	3					57		137	1			7	205
	Sapinière à épinette rouge (RS5)	25	99				349	15	493	68	21	32	47	1 148
	Sapinière à épinette noire et sphaigne (RS3)	2					9		150	12	15	65	15	268
	Pessière noire à sphaigne (RE3)		3	1					301	0		52	26	382
	Cédrière tourbeuse (RC3)	41	57	5			104	16	610	44	145	2 902	88	4 011
	Sous-total	1 275	2 651	205	11	6	5 099	1 631	6 879	3 866	984	6 156	3 541	32 305
	13%			0%		54%				22%			11%	100%
Total	36 433	29 620	2 015	36 995	2 519	14 489	6 726	10 541	14 246	1 094	6 546	6 545	167 770	

Tableau 4.34 Vulnérabilité des peuplements à la TBE

Groupes d'aménagement	Groupes d'essences	Classe de vulnérabilité à la TBE					Total
		Extrêmement vulnérable	Très vulnérable	Vulnérable	Faiblement vulnérable	Non vulnérable	
Indéterminé	Sous-total	0	0	0	0	6 545	6 545
Feuillus et mixtes à feuillus intolérants	FI					36 433	36 433
	Mixtes à dominance de FI			18 285	4 862	8 489	31 635
	Sous-total	0	0	18 285	4 862	44 922	68 068
Feuillus et mixtes à feuillus tolérants	FT					36 995	36 995
	Mixtes à dominance de FT			2 395	52	72	2 519
	Sous-total	0	0	2 395	52	37 067	39 514
Résineux et mixtes à dominance SE	Sapinière	636	3 884	2 532	10	468	7 531
	Mixtes à dominance de sapin	1 093	6 584	3 812	5	398	11 891
	Pessière blanche	48	199	217	347		810
	Mixtes à dominance d'épinette blanche		159	81	218		458
	Pessière noires ou pin gris	4	62	377	943	86	1 473
	Mixtes à dominance d'épinette noire ou pin gris		16	71	177	10	273
	Plantations couvert résineux			14	4 636	9 551	14 200
	Plantations couvert mixte			5	1 828	4 889	6 723
	Régénération naturelle					2 642	2 642
	Sous-total	1 781	10 904	7 109	8 163	18 045	46 001
Résineux et mixtes à dominance autres résineux	Résineux et mixtes dominés par le thuya		600	2 202	563	2 901	6 266
	Résineux et mixtes dominés par le mélèze			27	46	776	849
	Autres résineux				10	515	525
	Sous-total	0	600	2 229	619	4 192	7 640
Total (ha)		1 781	11 504	30 017	13 696	110 772	167 770
Proportion (%)		1%	7%	18%	8%	66%	100%

Tableau possibilité forestière par MRC

MRC de Témiscouata	Possibilité forestière par période pour la petite forêt privée				
	SEPM	AUR	FM	FD	Total
#2 (2013-2017)	140 200	38 000	120 800	100 400	399 400
#3 (2018-2022)	175 800	35 700	84 900	106 600	403 000
#4 à 7 (2023-2042)	209 500	35 500	76 600	102 400	424 000
#8 à 11 (2043-2062)	249 100	28 400	64 500	97 900	439 900